

OTROS ACCESORIOS PARA RACKS



ESPECIFICACIONES

MULTITOMAS



MATERIALES

Cuerpo y tapa fabricado en acero laminado en frío, espesor =1.2mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toma doble polarizada universal (NEMA 5-15R).
- Protector de sobrecarga térmica de 15A (I-1135 y I-1135-1).
- Puerto USB tipo A (solamente modelos I-1135-1 y I-1138).
- Capacidad de carga: 15 AMP.



ESPECIALES

Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.



Conexión USB
Ref. I-1135-1, I-1138

ACABADOS

- Recubrimiento exterior del producto en pintura electrostática para uso interior, color negro mate texturado RAL9011, cuya capa mínima de aplicación de 65µm.
- Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.



Conexión USB
Ref. I-1138 *

ACCESORIOS



Tornillería incorporada para montaje.

Tirafondo y taco Fisher
*(Ref: I-1138)

NORMATIVA

NTE INEN 2568:2010 (Aplicable)
IEC 60297-3-100 (Análoga a EIA-310-D) Aplicable

USOS:

Alimentación eléctrica de equipos (modelo I-1135-1 trae 2 puertos USB incorporados).



Montaje horizontal de 1 UR.



OTROS ACCESORIOS PARA RACKS

MODELOS DISPONIBLES MULTITOMAS



| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LONGITUD (mm) | PESO (Kg) |
|----------|------------|---|---------------|-----------|
| I-1131 | TPL-48-8 | MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES | 1125 | 3.1 |
| I-1132 | TPL-72-8 | MULTITOMA VERTICAL 8 TOMAS DOBLES | 1725 | 4.8 |
| I-1134 | TPL-84-12 | MULTITOMA VERTICAL 12 TOMAS DOBLES | 1925 | 5.3 |
| I-1135 | TPL-19-4 | MULTITOMA HORIZONTAL 4 TOMAS DOBLES | 483 | 1.5 |
| I-1135-1 | TPL-19-3 | MULTITOMA HORIZONTAL 3 TOMAS DOBLES Y CONEXIÓN USB. | 483 | 1.5 |
| I-1137 | TPL-87-12 | MULTITOMA VERTICAL 12 TOMAS DOBLES | 2125 | 6.1 |
| I-1138 | TPL-51-4 | MULTITOMA PARA PARED DE 4 TOMAS DOBLES Y CONEXIÓN USB | 510 | 1.5 |

MODELOS DISPONIBLES



PARANTES PORTANTES

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LONGITUD (mm) | No. UR | PESO (Kg) |
|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|
| I-1176 | PRT-R 1200 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA REMACHABLE | 1125 | 24 | 3.8 |
| I-1177 | PRT-R 1800 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA REMACHABLE | 1725 | 36 | 5.8 |
| I-1178 | PRT-R 2000 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA REMACHABLE | 1925 | 42 | 6.5 |
| I-1179 | PRT-R 2200 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA REMACHABLE | 2125 | 45 | 7.2 |
| I-1181 | PRT-E 1200 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA ENCAPSULADA | 1125 | 24 | 4.0 |
| I-1182 | PRT-E 1800 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA ENCAPSULADA | 1725 | 36 | 6.1 |
| I-1183 | PRT-E 2000 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA ENCAPSULADA | 1925 | 42 | 6.8 |
| I-1186 | PRT-E 2200 | JUEGO DE 2 PIEZAS CON TUERCA ENCAPSULADA | 2125 | 45 | 8.3 |

OTROS ACCESORIOS PARA RACKS

MODELOS
DISPONIBLES

TAPAS DE RESERVA 19"



| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (mm) | NÚM UR | PESO Aprox. (kg) |
|--------|------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| | | | LONGITUD | | |
| I-1184 | RSV | TAPA DE RESERVA 19" | 483 | 1 | 0.4 |
| I-1185 | RSV-2 | TAPA DE RESERVA 19" | 483 | 2 | 0.6 |

MODELOS
DISPONIBLES

LÁMPARA LED PARA RACK 19"



| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LONGITUD (mm) | NÚM UR | PESO (kg) |
|--------|------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|
| I-1129 | LP 15 | LAMPARA LED 4W 85-265VAC | 483 | 1 | 0.6 |

MODELOS
DISPONIBLES

VENTILADORES 110 - 220 V

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO (kg) |
|--------|------------|---|-----------|
| I-1171 | VENT-71 | VENTILADOR 110-220V. CON CABLE 2 x 18 AWG - 2,5 MT. y ENCHUFE | 0.7 |



MODELOS
DISPONIBLES

BORNERA PARA CONEXIÓN A TIERRA

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ACABADO | PESO (kg) |
|--------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| I-1121 | BTT-5 | BORNERA COMPACTA 5 TERMINALES | TROPICALIZADO | 0.2 |



MODELOS
DISPONIBLES



| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO (kg) |
|--------|------------|-----------------------------|-----------|
| I-1161 | S-610 | TORNILLO M6X12mm NEGRO | 0.1 |
| I-1165 | N-600 | TUERCA ENCAPSULADA M6X1.0mm | 0.1 |

TORNILLOS
Y TUERCAS
M6